

1 化学品及企业标识

- 产品识别者
- 化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: Phenol, Ultra Pure
- 商品编号: 818048
- CAS 编号: 108-95-2
- 欧盟编号: 203-632-7
- 欧盟编号: 604-001-00-2
- 相应纯物质或者混合物的相关下位用途及禁止用途 无相关详细资料。
- 原材料的应用/准备工作进行 仅用于研究目的。
- 安全技术说明书内供应商详细信息
- 企业名称: MP Biomedicals, LLC
29525 Fountain Parkway
Solon, OH 44139
United States
www.mpbio.com
- 可获取更多资料的部门: Product safety department
- 紧急联系电话号码: CHEMTREC: 1-800-424-9300 (1-703-527-3887)

2 危险性概述

· 紧急情况概述:

无色的, 固体材料, 吞咽、皮肤接触或吸入可致中毒。引起严重的皮肤灼伤和眼睛损伤。怀疑可致遗传性缺陷。长期或反复接触可能损害器官。

· GHS危险性类别



骷髅和交叉骨

急性毒性(经口) 第3类

H301 吞咽会中毒

急性毒性(经皮肤) 第3类

H311 皮肤接触会中毒

急性毒性(吸入) 第3类

H331 吸入会中毒



健康危险

生殖细胞致突变性 第2类

H341 怀疑可致遗传性缺陷

特定靶器官系统毒性(重复接触) 第2类 H373 长期或反复接触可能损害器官



腐蚀

皮肤腐蚀/刺激 第1B类

H314 引起严重的皮肤灼伤和眼睛损伤

· 标签因素

· GHS卷标元素 本化学物质根据化学物质分类及标记全球协调制度(GHS)进行了分类及标记。

· 图示



GHS05



GHS06



GHS08

· 名称 危险

(在 2 页继续)

化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2015.12.16

在 2015.12.16 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名 : Phenol, Ultra Pure

(在 1 页继续)

- **危险字句**
 吞咽、皮肤接触或吸入可致中毒。
 引起严重的皮肤灼伤和眼睛损伤
 怀疑可致遗传性缺陷
 长期或反复接触可能损害器官
- **警戒字句**
- **预防措施**
 不要吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾。
- **事故响应**
 如误吞咽：立即呼叫解毒中心/医生
 如皮肤(或头发)沾染：立即去脱/脱掉所有沾染的衣服。用水清洗皮肤/淋浴。
 如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐型眼镜并可方便地取出，取出隐型眼镜。继续冲洗。
- **安全贮存**
 存放处须加锁。
- **废弃处置**
 按照本地 / 地区 / 国家 / 国际规例处理内含物 / 容器。
- **其他有害性**
- **PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 及 vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质) 评价结果**
- **PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 不适用的**
- **vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质): 不适用的**

3 成分/组成信息

- 纯品
- **CAS号 化学名, 通用名**
 108-95-2 苯酚
- **鉴别编号：**
- **欧盟编号:** 203-632-7
- **欧盟编号:** 604-001-00-2

4 急救措施

- **应急措施要领**
- **总说明:**
 马上脱下染有该产品的衣服。
 中毒的症状可能会在几个小时以后才出现;因此在发生事故之后起码要有 48 小时的医疗观察。
 只在彻底地脱去了已被污染的衣服之后才能移走呼吸仪器。
 万一出现了不规则的呼吸或呼吸的阻碍, 请为病人提供人工呼吸。
- **吸入:**
 供给新鲜空气或氧气;叫医生。
 万一病人不清醒时, 请让病人侧躺以便移动。
- **皮肤接触:** 马上用水和肥皂进行彻底的冲洗。
- **眼睛接触:** 张开眼睛在流水下冲洗数分钟。然后咨询医生。
- **食入:**
 切勿引发呕吐;请马上寻求医疗的协助。
 喝大量的清水和提供新鲜的空气。马上召唤医生。
- **给医生的资料:**
- **最重要的急慢性症状及其影响** 无相关详细资料。
- **需要及时的医疗处理及特别处理的症状** 无相关详细资料。

5 消防措施

- **灭火方法**
- **灭火的方法和灭火剂:**
 二氧化碳 (CO₂)、灭火粉末或洒水。使用洒水或抗酒精泡沫灭火剂扑灭较大的火种。
- **特别危险性** 在加热期间或失火的情况下, 产生有毒气体。

(在 3 页继续)

化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2015.12.16

在 2015.12.16 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名 : Phenol, Ultra Pure

(在 2 页继续)

- 特殊灭火方法
- 消防人员特殊的防护装备 : 口腔呼吸保护装置.

6 泄漏应急处理

- **保护措施**
装上呼吸保护装置.
带上保护仪器. 让未受到保护的人们远离.
- **环境保护措施:**
如果渗入了地下, 请通知有关当局.
如果发生气体泄漏或渗入地下, 请通知有关当局.
切勿让其进入下水道/水面或地下水.
- **密封及净化方法和材料:**
使用中和剂.
根据第 13 条条款弃置受污染物.
确保有足够的通风装置.
- **参照其他部分**
有关安全处理的资料请参阅第 7 节.
有关个人防护装备的资料请参阅第 8 节.
有关弃置的资料请参阅第 13 节.

7 操作处置与储存

- **操作处置**
- **储存**
彻底除尘.
确保工作间有良好的通风/排气装置.
小心打开及处理贮藏器.
- **有关火灾及防止爆炸的资料:** 提供呼吸保护装置.
- **混合危险性等安全储存条件**
- **储存:** 2 - 8 °C
- **储存库和容器须要达到的要求:** 没有特别的要求.
- **有关使用一个普通的储存设施来储存的资料:** 不需要.
- **有关储存条件的更多资料:**
避免受光线照射.
储存在氮气中.
将容器密封.
- **具体的最终用户** 无相关详细资料.

8 接触控制和个体防护

- **工程控制方法:** 没有进一步数据; 见第 7 项.
 - **控制变数**
- | 在工作场需要监控的限值成分 | |
|---------------|--------------------------------------|
| 108-95-2 苯酚 | |
| OEL (CN) | PC-TWA: 10 mg/m ³ |
| PEL (TW) | PC-TWA: 19 mg/m ³ , 5 ppm |
- **额外的资料:** 制作期间有效的清单将作为基础来使用.
 - **泄漏控制**
 - **个人防护设备:**
 - **一般保护和卫生措施:**
远离食品、饮料和饲料.
立即除去所有的不洁的和被污染的衣服.

(在 4 页继续)

化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2015.12.16

在 2015.12.16 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: Phenol, Ultra Pure

(在 3 页继续)

在休息之前和工作完毕后请清洗双手。
分开储存保护性衣服。
避免和眼睛及皮肤接触。

· 呼吸系统防护:

如果曾短暂接触或在低污染的情况下, 请使用呼吸过滤装置。如果曾深入或较长时间接触, 请使用独立的呼吸保护装置。

· 手防护:



保护手套

手套的物料必须是不渗透性的, 且能抵抗该产品/物质/添加剂。
基于缺乏测试, 对于产品/制剂/化学混合物, 并不会提供手套材料的建议
选择手套材料时, 请注意材料的渗透时间, 渗透率和降解参数

· 手套材料 选择合适的手套不单取决于材料, 亦取决于质量特征, 以及来自哪一间生产厂家

· 渗入手套材料的时间 请向劳保手套生产厂家获取准确的破裂时间并观察实际的破裂时间

· 眼睛防护:



密封的护目镜

9 理化特性

· 有关基本物理及化学特性的信息

· 一般说明

· 外观:

形状: 固体材料

颜色: 无色的

· 气味: 有特性的

· 嗅觉阈限 未决定。

· pH值: 不适用的

· 条件的更改

熔点: 37-44 °C

沸点/初沸点和沸程: 182 °C

· 闪点: 79 °C

· 可燃性(固体、气体): 该产品是不可燃的

· 点火温度: 715 °C

· 分解温度: 未决定。

· 自燃温度: 未决定。

· 爆炸的危险性: 该产品并没有爆炸的危险

· 爆炸极限:

较低: 1.3 Vol %

较高: 9.5 Vol %

· 蒸气压 在 55 °C: 6.3 hPa

· 密度 在 20 °C: 1.071 g/cm³

· 相对密度 未决定。

· 蒸气密度 不适用的

· 蒸发速率 不适用的

· 溶解性

-

(在 5 页继续)

化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2015.12.16

在 2015.12.16 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名 : Phenol, Ultra Pure

(在 4 页继续)

- | | |
|---------------|----------|
| · 水在 20 °C: | 84 g/l |
| · n-辛醇/水分配系数: | 未决定. |
| · 黏性: | |
| 动态: | 不适用的 |
| 运动学的: | 不适用的 |
| · 其他信息 | 无相关详细资料。 |

10 稳定性和反应性

- 反应性 无相关详细资料。
- 稳定性
- 热分解/要避免的情况: 如果遵照规格使用则不会分解。
- 有害反应可能性 未有已知的危险反应。
- 应避免的条件 无相关详细资料。
- 不相容的物质: 无相关详细资料。
- 危险的分解产物: 未知有危险的分解产品。

11 毒理学信息

- 对毒性学影响的信息
- 急性毒性:

· 与分类相关的 LD/LC50 值:

口腔 LD50	317 mg/kg (rat)
皮肤 LD50	630 mg/kg (rabbit)

- 主要的刺激性影响:
- 皮肤: 在皮肤和粘膜上造成腐蚀性影响。
- 在眼睛上面: 强烈的腐蚀性影响。
- 致敏作用: 没有已知的敏化影响。
- 更多毒物的资料:
- 吞咽该产品除了导致口部和喉咙出现强烈的腐蚀性现象之外,还有对食道和胃部造成穿孔的危险。
- 对以下组别可能产生影响的数据:
- CMR作用 (致癌、导致基因突变、对生殖系统有害)
- 生殖细胞致突变性 第2类

12 生态学信息

- 生态毒性

· 水生毒性:

口腔 LC50 / 96 h	36.1 - 68.8 mg/L (Carassius auratus)
----------------	--------------------------------------

- 持久性和降解性 无相关详细资料。
- 环境系统习性:
- 潜在的生物累积性 无相关详细资料。
- 土壤内移动性 无相关详细资料。
- 额外的生态学资料:
- 总括注解:
- 水危害级别 2 (德国规例) (评估): 对水是危害的
- 不要让该产品接触地下水、水道或污水系统。
- 不要让未被稀释或未被中和的产品接触下水道或排水沟渠。
- 即使是少量的产品渗入地下也会对饮用水造成危险。
- PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 及 vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质) 评价结果
- PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 不适用的
- vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质): 不适用的

(在 6 页继续)

化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2015.12.16

在 2015.12.16 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名 : Phenol, Ultra Pure

· 其他副作用 无相关详细资料。

(在 5 页继续)

13 废弃处置

- 废弃处置方法
- 建议: 不能将该产品和家居垃圾一起丢弃. 不要让该产品接触污水系统.
- 受污染的容器和包装:
- 建议: 必须根据官方的规章来丢弃.
- 建议的清洗剂: 如有必要请使用水及清洁剂进行清洁.

14 运输信息

- 联合国危险货物编号(UN号)
- ADR, IMDG, IATA

UN1671

- UN适当装船名

- ADR
- IMDG
- IATA

1671 PHENOL, SOLID
PHENOL, SOLID
Phenol, solid

- 运输危险等级

- ADR, IMDG, IATA



- 级别
- 标签

6.1 有毒物质
6.1

- 包装组别

- ADR, IMDG, IATA

II

- 危害环境:

不适用的

- 用户特别预防措施

警告: 有毒物质

- 危险编码:

60

- EMS 号码:

6.1-04

- Stowage Category

A

- MARPOL73/78(针对船舶引起的海洋污染预防协约)附件书2及根据IBC Code(国际装船货物编码)的大量运送

不适用的

- 运输/额外的资料:

- ADR

- Excepted quantities (EQ)

Code: E4
Maximum net quantity per inner packaging: 1 g
Maximum net quantity per outer packaging: 500 g

- IMDG

- Limited quantities (LQ)

500 g

- Excepted quantities (EQ)

Code: E4
Maximum net quantity per inner packaging: 1 g
Maximum net quantity per outer packaging: 500 g

- UN "标准规定":

UN 1671 PHENOL, SOLID, 6.1, II

-CN

(在 7 页继续)

化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2015.12.16

在 2015.12.16 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名 : Phenol, Ultra Pure

(在 6 页继续)

15 法规信息

- 对相应纯物质或者混合物的安全、保健及环境法规 / 法律
- 新化学物质环境管理办法
- 中国现有化学物质名录 有列出物质。
- GHS卷标元素 本化学物质根据化学物质分类及标记全球协调制度(GHS)进行了分类及标记。
- 图示



GHS05 GHS06 GHS08

- 名称 危险
- 危险字句
 吞咽、皮肤接触或吸入可致中毒。
 引起严重的皮肤灼伤和眼睛损伤
 怀疑可致遗传性缺陷
 长期或反复接触可能损害器官
- 警戒字句
- 预防措施
 不要吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾。
- 事故响应
 如误吞咽：立即呼叫解毒中心/医生
 如皮肤(或头发)沾染：立即去脱/脱掉所有沾染的衣服。用水清洗皮肤/淋浴。
 如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐型眼镜并可方便地取出，取出隐型眼镜。继续冲洗。
- 安全贮存
 存放处须加锁。
- 废弃处置
 按照本地 / 地区 / 国家 / 国际规例处理内含物 / 容器。
- 化学物质安全性评价：尚未进行化学物质安全性评价

16 其他信息

该资料是基于我们目前的知识。然而,这并不构成对任何特定产品特性的担保并且不建立一个法律上有效的合同关系。

- 发行 MSDS 的部门: Product safety department
- 缩写:
 ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
 IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
 DOT: US Department of Transportation
 IATA: International Air Transport Association
 EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
 CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
 LC50: Lethal concentration, 50 percent
 LD50: Lethal dose, 50 percent
 PBT: 持久性生物累积性有毒物质
 vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
 急性毒性(经口) 第3类: Acute toxicity, Hazard Category 3
 皮肤腐蚀/刺激 第1B类: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 1B
 生殖细胞致突变性 第2类: Germ cell mutagenicity, Hazard Category 2
 特定靶器官系统毒性(重复接触) 第2类: Specific target organ toxicity - Repeated exposure, Hazard Category 2